



PROC01

480 MIN



















Ø3/5







PL.
UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.
ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigepackt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.
ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.
ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

EN.
WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.
POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.
POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

HR.
NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE!Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT!Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme cıvataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.


¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.


注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉，
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式.


NL.


OPMERKING!De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.
















version A

version B


BCxx



BCxx




BCxx + BCxx




BCxx


BCxx




Bx



Bx




Bx + Bx




Bx

Bx




BCxx




OK

BCxx






Bx





















OK

Bx





PROC01


A0 8 x 20 mm **x2** 	**A1** 8 x 35 mm **x86** 	**B0** + **B1** **x2** 
BC11 + **BC12** **x14** 	**C2** 5 x 13 mm **x42** 	**D1** **x12** 
E0 Ø16 **x2** 	**E1** 15 x 12 mm **x2** 	**F1** 6 x 34 mm **x2** 
G0 **x24** 	**G1** 7 x 50 mm **x50** 	**G2** 7 x 60 mm **x4** 
H1 L - 148 mm **x9** 	**I0** 3 x 13 mm **x16** 	**I13** 4 x 30 mm **x18** 
I19 4 x 24 mm **x18** 	**M** **x2** 	**N1** 3 x 16 mm **x35** 
N5 3,5 x 16 mm **x10** 	**O2** **x16** 	**P1** **x3** 
P8A R L **x1** 	**P8B** **x2** 	**Q3** **x8** 
Q9 **x2** 	**R4** **x11** 	**R7** **x2** 
T3 **x1**  L - 450 mm		



PROC01









12	467	530	16	x1	1/6
13	815	550	16	x1	1/6
14	815	550	16	x1	1/6
15	467	80	16	x2	1/6
16	467	95	16	x1	1/6
17	466	515	16	x1	1/6


18	450	80	16	x1	1/6
19	450	80	16	x1	1/6
20	410	78	16	x1	1/6
21	440	455	3	x1	1/6
22	496	133	16	x1	1/6
23	577	496	16	x1	1/6
24	716	481	3	x1	1/6




1



C2
T3
C2
N5
FRONT
T3
FRONT
14

2



A0
A1
8 x 20 mm
8 x 35 mm



A1
A1
15

x2



A1
A1
A1
A1
A1
A1
12


3 ▶


G1
G2
7 x 50 mm
7 x 60 mm
G1
G1



14
G1
15
G1
G1
15
12
M
G1

4 ▶



A0
A1
8 x 20 mm
8 x 35 mm


A1
A1
A1
A1
16


5





6




7









8




9







A=B

10





11






12







13


A
BC12
BC11
B
BC11
13
BC11
BC11
14
BC11
BC11


14


BC12
BC11
BC12
23
C2
C2
BC12


15




16




17



A0
A1
8 x 20 mm
8 x 35 mm
F1
F1
22
E1
A1
19
E1
A1
18
A1
A1
20


18


G1
G2
7 x 50 mm
7 x 60 mm
G1
G1



G1
G1
18
20
19

19



18
19
22



E1

20▶



a)
A
B
21

A=B



A=B
A
B
A
B


b)
R4
N1
~6 mm
x4


21▶



N5
T3
N5
T3
N5
T3
N5
T3
N5
N5

22▶


22
I19
I19
H1

PROC01







1	567	500	16	x4	5/6
2	1995	550	16	x1	5/6
3	1995	550	16	x1	5/6
4	567	95	16	x1	5/6
5	566	485	16	x1	5/6

6	420	596	16	x1	5/6
7	893	596	16	x1	5/6
8	577	596	16	x1	5/6
9	567	70	16	x1	5/6
10	427	581	3	x1	5/6
11	581	581	3	x1	5/6


23



A0
A1
8 x 20 mm
8 x 35 mm
A1
A1
A1
A1
A1
A1
1
x4


24


G1
G2
7 x 50 mm
7 x 60 mm
G1
G1
3
1
1
1
1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1


25









26




27



G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
2
1
9
1
1
1
4


G1
G2
7 x 50 mm
7 x 60 mm
G1
G1


28



10
1
2
1
3
11
1

29




30






Q9
Q9
2
3

x2



1
x=
Q9
2
2 3
3
4
=x
5
6
Q9
7
8
N5
Q9
2 3


32







33








A
B
BC12
BC11
B1
B0
BC11
BC11
B0
2
BC11
B0
BC11
BC11
BC11
BC11
BC11
B0
3
B0
BC11
BC11
BC11


35








36






A
B


6
2
7
8
6
3
7
8



7



6
8


A
B
OPTION!
OPTION!
H1
7
I19
I19
7
H1
I19
I19
I19
7
I19
H1
I19
7
H1
ø5
6
H1
I19
x2
7
H1
I19
x2
8
6
I19 x2
H1
7
H1
I19
x2
8


3
I13
I13
ø3
13
I13
I13
I13
I13
A
B
ø3
2
I13
I13
14
I13
I13


PROC01







25	568	485	16	x1	4/6
26	815	550	16	x1	4/6
27	815	550	16	x1	4/6
28	568	199	16	x1	4/6
29	596	115	16	x1	4/6


40



A1
A1
A1
A1
A1
A1
25



A0
A1
8 x 20 mm
8 x 35 mm



A1
A1
28

41



G1
G2
7 x 50 mm
7 x 60 mm



G1
G1





~28 mm
26
27
25
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
28


42


A0
A1
8 x 20 mm
8 x 35 mm



A0
28
29
A0

43



I13
I13



O2






26
29
I13
O2
O2
28
27
I13
O2
O2





I13
I13



ø3
I13
I13
14
26
I13
I13



A


B


ø3
13
I13
I13
27
I13
I13


PROC01







30	967	550	16	x1	3/6
31	815	550	16	x1	3/6
32	815	550	16	x1	3/6
33	967	80	16	x2	3/6
34	967	95	16	x1	3/6
35	713	496	16	x2	3/6

45








46




47









48





49



G1
G2
7 x 50 mm
7 x 60 mm
G1
G1


~29 mm
G1
31
30
33
G1
32
G1
G1
G1
33
G1
34


50



31
O2
32
O2
O2
O2


=
=
O2



A
I13
I13
ø3
I13
I13
27
31
I13
I13
B
ø3
I13
I13
26
32
I13
I13


52







53







ø5
I19
H1
I19
I19
H1
35
35


PROC01






42	577	496	16	x1	2/6
43	494	160	16	x2	2/6


55



C2
C2
P1
P1
C2
C2
C2
C2
P1
P1
x2
43
A1
A1
R7
R7
P1
42


56



G1
G2
7 x 50 mm
7 x 60 mm
G2
G2
43
42
43
G2
G2
G2
G2



x3


A



B



42
42


~4,1 cm
~4,1 cm
~7,2 cm
~35,2 cm
~7,2 cm
~52,7 cm
~24,8 cm
42
max
3 kg
max
3 kg
max


1
2
3
P1
P1
1
P1
2
P1


PROC01







36	967	270	16	x2	2/6
37	580	290	16	x1	2/6
38	580	290	16	x1	2/6
39	966	255	16	x1	2/6
40	577	496	16	x2	2/6
41	575	980	3	x1	2/6

58







59





60▶






61▶







62





A=B





63






~60,3 cm
A
✓
✗


B
~60,3 cm



x4
37
38



~5.3cm
~2.8cm
~94.3cm
~3.2cm
~3.2cm
~5.3cm
P8B
P8B
~1.8cm
~96.3cm
~1.8cm


P8A
P8A



1
2
3
4
P8B
P8A
P8B
P8B
P8A


66▶






67▶








68




69







40
40
I19
I19
I19
I19
H1
H1
ø5


PROC01



44	2100	600	28	x1	6/6


Q3
10
31
Q3
Q3
32
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
26
27


72







73



max



E0
E1



G0
G1



max
3kg
max
3kg
max
10kg
max
5kg
max
5kg
max
3kg
max
10kg
max
5kg
max
10kg
max
10kg
max
10kg












60°C




S.SZ.