


BSLC01

480 MIN





Ø8



PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce znajdują się elementy mocujące odpowiednie wyłącznie do ścian betonowych lub z pełnej cegły. Jeśli Twoja ściana wykonana jest z innego materiału lub nie masz pewności co do budowy tej ściany, skonsultuj się w kwestii montażu ze specjalistą.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Die im Paket enthaltenen Beschläge für die Wandbefestigung sind ausschließlich für Wände aus Beton oder Vollziegeln geeignet. Sollten die heimischen Wände aus anderem Baumaterial bestehen oder sollte es Zweifel in Hinsicht auf dieses Baumaterial geben, bitte eine Fachkraft zu Rate ziehen.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione contiene solo elementi di fissaggio adatti per pareti in calcestruzzo o in latrezio pieno. Se la vostra parete è realizzata in materiale diverso o avete dubbi sulla costruzione della parete, consultare uno specialista per un montaggio corretto.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете находятся крепительные элементы, которые подходят исключительно к бетоновым стенам или из целого кирпича. Если стена изготовлена из другого материала или Вы не уверены относительно строения стены, проконсультируйтесь относительно монтажа со специалистом.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. The package includes fastening elements only suitable for concrete or full-brick walls. If your wall is made of a different material or you are unsure as to the construction of the wall, please consult a specialist regarding installation.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. V balíku sa nachádzajú upevňovacie komponenty výlučne pre betónové steny alebo steny z plnej tehly. Ak je Vaša stena z iného materiálu alebo ak si nie ste istí, z čoho je stena vyhotovená, vyžiadajte si odbornú pomoc.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. V balíčku se nacházejí připevňující prvky vhodné výhradně do betonových zdí nebo zdí z plných cihel. Pokud jsou Vaše zdi zhotoveny z jiného materiálu nebo si nejste jejich konstrukcí jisti, konzultujte otázku montáže se specialistou.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. L'ensemble comprend des moyens de fixation adaptés uniquement aux murs de béton ou de brique. Si votre mur est fait d'un matériau différent ou si vous êtes incertain quant à la construction du mur, consultez un spécialiste.

BG.

ВНИМАНИЕ! Изделието трябва да бъде трайно закрепено към стената, за да се избегне рискът от преобръщане. В опаковката са включени крепежни елементи, подходящи единствено за бетонни стени или стени от масивна тухла. Ако стената Ви е изработена от друг материал или не сте сигурни в конструкцията ѝ, консултирайте се със специалист относно монтажа.

RO.

ATENȚIE!Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. Pachetul conține elementele de fixare potrivite numai pentru pereții din beton sau din cărămidă solidă. Dacă peretele Dvs. este realizat dintr-un alt material sau nu sunteți sigur care este structura peretelui, consultați un specialist în privința montajului.

NL.

OPMERKING!De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Het pakket bevat bevestigingselementen die alleen geschikt zijn voor betonnen of massieve bakstenen muren. Als uw muur van een ander materiaal is gemaakt of als u niet zeker bent over de constructie van deze muur, raadpleeg dan een specialist voor de installatie.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu so pritrdilni elementi, ki so ustrezni izključno za betonske stene in za stene iz polne opeke. Če je vaša stena izdelana iz drugih materialov ali niste gotovi glede konstrukcije stene, se o montaži posvetujte s strokovnjakom.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben kizárólag beton- vagy téglafalhoz használható kötőelemek találhatók. Ha a fal más anyagoból készült, vagy ha nem tudja, milyen falak találhatók otthonában, forduljon szakemberhez.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
本包所含有的固定部件仅适用于混凝土墙及整砖墙，
欲使用在其他墙体或不确定墙 体时，
请向专家询问安装方式。

AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. تحتوي العلبة على مسامير التثبيت التي تناسب الجدران الخرسانية أو الطوب. إذا كان جدارك مصنوعاً من مادة مختلفة أو لم تكن متأكداً من مادة بناءه اسأل المتخصص عن كيفية التثبيت.

E.


¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete hay elementos de fijación adecuados solo para paredes de hormigón o de ladrillo entero. Si su pared está hecha de otro material o no está seguro sobre la construcción de esta pared, consulte el montaje con un especialista.

HR.


NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu se nalaze elementi za pričvršćivanje prikladni isključivo za betonske zidove ili punu ciglu. Ako je Vaš zid izrađen od drugog materijala ili niste sigurni od čega je napravljen Vaš zid, konzultirajte se sa stručnjakom u vezi sa montažom.


TR.


DİKKAT!Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Pakette, sadece beton veya tam tuğla duvarlara uygun sabitleme elemanları bulunmaktadır. Eğer duvarınız başka bir malzemeden yapıldıysa veya duvar yapısından emin değilseniz, montaj konusunda bir uzmana danışınız.

















BSLC01

OPTION A



OPTION B







version A

version B


BCxx



BCxx




BCxx + BCxx




BCxx


BCxx




BCxx



BCxx




BCxx + BCxx




BCxx

BCxx





BCxx




OK

BCxx






BCxx


























OK

BCxx




BSLC01

A0 8 x 20 mm **x8** 	**A1** 8 x 35 mm **x92** 	**BC11** + **BC12** **x4** 
BC15 + **BC16** **x6** 	**C2** 5 x 13 mm **x32** 	**C8** 6,3 x 13 mm **x4** 
D1 **x22** 	**E0** Ø16 **x18** 	**E1** 15 x 12 mm **x54** 
F1 6 x 34 mm **x54** 	**G1** 7 x 50 mm **x20** 	**I2** 4 x 16 mm **x7** 
M **x2** 	**N1** 3 x 16 mm **x60** 	**N5** 3,5 x 16 mm **x90** 
N14 4 x 30 mm **x24** 	**O2** **x11** 	**O23** **x6** 
O26 **x12** 	**P23** **x6** 	**P28** **x3**  L - 500 mm
P8B **x3** 	**P8D** **x3** 	**PW** **x3**  L - 500 mm
Q8 **x3** 	**Q9** **x4** 	**R4** **x4** 
R14 **x4** 	**S13** **x10**  Ø8	




BSLC01




1	602	535	16	x1	1/5
2	602	535	16	x1	1/5
3	2095	595	16	x1	2/5
4	2095	595	16	x1	2/5
5	602	519	16	x1	1/5
6	602	519	16	x1	1/5
7	602	60	16	x2	1/5


8	584	100	16	x2	1/5
9	880	100	16	x2	1/5
10	602	100	16	x1	1/5
11	596	408	16	x1	1/5
12	596	914	16	x1	1/5
13	411	601	3	x1	1/5
50	601	430	16	x1	1/5
51	953	601	3	x1	1/5




1



F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
4

2



A0
A1
8 x 20 mm
8 x 35 mm



E1
A1
E1
A1
A1
E1
A1
E1
A1
A1
1


3




4










5







6







7







8







9






10






11


a)


~101mm
2


b)


O26
O26
O26
O26
~101mm
2


c)


2
2


d)


1
x2
N5
O26
2
3
x2
N5
O26
4
O26
O26
O26
2


12




13




14




15




16▶


A0
A1
8 x 20 mm
8 x 35 mm

a)



8
9
A0
A0
A0
A0
3


b)



N14
N14
N14
N14
N14
8
9
3


N14
N14
N14


17▶



E1



3
1
5
7
6
7
2






13
1
3
5
4





13
1
5
3
4
51
6
2














A=B











x3
N1
x3
~6 mm






x3
N1
x3
~6 mm
x3
x3


21



A/B
BC16
BC15
BC12
BC11
C/D
3
BC15
BC15
BC11
BC11
9
BC15
3
4
9
BC11
BC15
4
BC15
BC11
9
BC11



P23
P23
12
BC12
C2
C2
BC12
A/B


BC12
BC11



C/D
C2
C2
BC12
P23
12
BC12
P23



P23
P23
11
BC16
C2
C2
BC16
A/B


BC16
BC15


C/D
C2
C2
BC16
BC16
P23
11
P23

BSLC01







14	2066	595	28	x1	4/5
15	848	550	16	x1	3/5
16	600	550	16	x1	3/5
17	761	550	16	x1	3/5
18	761	550	16	x1	3/5
19	761	550	16	x1	3/5
20	761	550	16	x1	3/5
21	816	70	16	x1	3/5
22	816	70	16	x1	3/5


23	600	55	16	x1	3/5
24	568	70	16	x1	3/5
25	500	100	16	x2	3/5
26	500	100	16	x2	3/5
27	759	84	16	x2	3/5
28	773	505	3	x3	3/5
29	500	180	16	x1	3/5
30	500	180	16	x1	3/5
31	759	164	16	x1	3/5

32	844	173	16	x1	3/5
33	844	173	16	x1	3/5
34	844	346	16	x1	3/5
35	596	735	16	x1	2/5
36	596	735	16	x1	2/5
37	846	200	3	x1	3/5
38	598	200	3	x1	3/5
39	2048	100	16	x1	4/5
40	877	594	16	x1	2/5
52	814	480	3	x1	2/5



1
PW
2
PW
1
2
PW
3
PW2
PW1

24



x2
27
A1
A1
A1
A1


N5
PW2
N5
N5
FRONT
PW2
PW2
x2
180°
x2
180°
E1
25
25
A1
A1
FRONT
E1
26
26
A1
A1
FRONT


25





26




27









28




A=B







29




30



x6
N1
x6
~6 mm


31


A1
A1
A1
A1
31



N5
PW2
N5
N5
FRONT
PW2
PW2
180°
180°
29
E1
E1
29
30
E1
E1
30
FRONT
FRONT
A1
A1
A1
A1

32







33





34






35






A=B


36




37




38




39







a)


~101mm
16


b)


O26
O26
O26
O26
~101mm
16


c)



16
16

d)



1
x2
N5
O26
2
3
x2
N5
4
O26
O26
O26
16


41







42






43






A=B


44



45




46




47


a)


15
~101mm


b)


O26
O26
15
O26
O26
~101mm


c)



15
15

d)



1
x2
N5
O26
2
3
x2
N5
4
O26
15
O26
O26


48







49







50






51







A=B


52





53








19
20
N5
23
N5






A
B
C
D





17
18
N5
23
N5



F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
14
~25 mm
~857 mm



B
C



A
D



F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
14
~25 mm
~609 mm



O2
40
O2
~71 mm



A
B



O2



C
D



O2
40
O2
~71 mm



14
~25 mm
~857 mm
19
17
14
~25 mm
~857 mm
19
17
B
C
14
A
D
14
~25 mm
~609 mm
20
18
14
~25 mm
~609 mm
20
18



N14
N14
N14



~71 mm
14
N14
N14
19
40
23
N14
N14



B



N5
Q8
N5






A



~71 mm
N14
14
N14
18
40
23
N14
N14



N14
N14
N14



~71 mm
14
N14
N14
23
40
17
N14
N14



C



N5
Q8
N5






D



~71 mm
14
N14
N14
23
40
20
N14
N14



PW1
5/72
OPTION A
PW1
PW1
PW1
17
19
FRONT
FRONT
17
19
FRONT
FRONT



B
C
PW1
PW1
PW1
A
D



PW1
5/72
OPTION A
PW1
PW1
17
19
FRONT
FRONT
17
19
FRONT
FRONT



N14
N14
N14






14
N14
N14
20
N14
N14



14
N14
N14
18
N14
N14



B



14
N14
N14
N14
N14



C



A



D



14
14



14
N14
N14
N14
N14



14
N14
N14
19
N14
N14



A
B
C
D






Q9
Q9
3
4
14
14
14


1
x=
Q9
2
4
3
3
4
ø8
=x
5
S13
6
Q9
S13
7
8
I2
Q9
4
3



A
B
C
D





14
14
Q9
Q9
14



1
Q9
X=
2
14
3
4
ø8
=X
5
S13
6
Q9
S13
7
8
Q9
14
I2


63



52
R14
52
R14
52
R14
52
R14
52
52


64



A
B
C
D



52
C8
C8
D1
D1
C8
C8
52
21
19
17





R14
52
C8



21
D1



BC12
BC11
C2
C2
BC12
P23
P23
BC12
36
A
B
C
D


BC12
BC11
C2
C2
BC12
P23
BC12
P23
36


66











67









68
N5
N5
O23
O23
O2
O2
O23
~50 mm
~550 mm
O2
O23
~50 mm
~798 mm
39
A
C
B
D
O2
O2
O23
O2
O23
~50 mm
~798 mm
O2
O23
O2
39
~50 mm
~550 mm
69
10
O23
O23
O2
~66 mm
~66 mm
O2



BC11



BC12
BC11



BC11
20
BC11
39



BC11
18
BC11
39



B
C
A
D
BC11
BC11
39



BC11
18
BC11
39



BC11
20
BC11
39



A
B
C
D



18
36
35






A/B
C/D
3
11
9
12
4
11
9
12



A
B
C
D









D1
x4
3
4



D1



3
4
D1
x4



A
B
C
D









50
3
4
10


50



3
4
50
10



A
B
C
D






BSLC01







49	2066	510	16	x1	4/5



49


Glue
x1


49


BSLC01






41	1200	310	16	x2	5/5
42	680	350	16	x2	5/5
43	647	310	16	x1	5/5
44	591	295	16	x4	5/5
45	596	676	16	x1	5/5
46	596	676	16	x1	5/5
47	675	606	3	x1	5/5
48	675	606	3	x1	5/5


77




78




79




80





81






82







83





A=B





84






42
43
42
P8D
N14
N14
P8D
N14
N14



42
43
42


~83,4 cm
~83,4 cm



~6.4 cm
~2.8cm
~3.2cm
~50.3cm
~3.2cm
~117,2 cm
~3.2cm
~6.4 cm
P8B
P8B
P8B
~1.8cm
~5.2cm
~48.4cm
~5.2cm
~55.6cm
~5.2cm
~1.8cm





1
Ø8
2
S13
x2
3
P8B
S13
4
P8D
P8B
P8B
P8D



P8D
P8D


87







88








89















90








max



E0
E1



max
5kg
max
10kg
max
5kg
max
5kg
max
5kg
max
5kg
max
5kg
max
10kg
max
5kg












60°C




S.SZ.